
ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm








HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet. (siehe Abbildungen)



Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen				Rohbau Öffnungsmaß
Breite	Höhe	Maße Element				
ТВВ	ТВН	A×H	В	С	H1	BREITE × HÖHE
61	198,5 / 211 / 223,5	57,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3	72,5	135	205,3 / 217,8 / 230,3	140 × 207 / 220 / 232
73,5	198,5 / 211 / 223,5	70 × 199,3 / 211,8 / 224,3	85	160	205,3 / 217,8 / 230,3	165 × 207 / 220 / 232
86	198,5 / 211 / 223,5	82,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3	97,5	185	205,3 / 217,8 / 230,3	190 × 207 / 220 / 232
98,5	198,5 / 211 / 223,5	95 × 199,3 / 211,8 / 224,3	110	210	205,3 / 217,8 / 230,3	215 × 207 / 220 / 232
111	198,5 / 211 / 223,5	107,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3	122,5	235	205,3 / 217,8 / 230,3	240 × 207 / 220 / 232
123,5	198,5 / 211 / 223,5	120 × 199,3 / 211,8 / 224,3	135	260	205,3 / 217,8 / 230,3	265 × 207 / 220 / 232

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	54 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm
Möglich bis maximal (TBB × TBH)	123,5 cm × 269,2 cm



Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 61 und 123,5 cm und Höhen zwischen 99,2 und 269,2 cm möglich.

- ► Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- ▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg bei bestimmten Sondergrößen)
- ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.
- ▶ Die max. Einbautiefe der Unterputzdosen beträgt 40 mm.



Maßerklärungen

A: Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Breite)

B: Tiefe des Einschubes

C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite

H: Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Höhe)

H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe

TBB: Türblattbreite **TBH:** Türblatthöhe

TE: optionaler Türblatteinstand in das lichte Zargendurchgangsmaß

WS: Fertige WandstärkeZ: ZiegelstärkeIM: Innere Maulweite



Zubehör

► ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL

- ► ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm)
- ► ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm)
- ► VITRO PLUS für Ganzglas-Schiebetürblatt
- ► Federdämpfer Push & Pull